CORIAN® SOLID SURFACE SOINS D'ENTRETIEN COURANT POUR LES PROPRIÉTAIRES



Introduction

Corian® Solid Surface a été conçu pour un entretien aisé durant toute sa durée de vie. En tant que matériau solide non poreux, Corian® peut être entretenu avec un minimum d'effort. Bien que les liquides ne puissent pas pénétrer Corian®, il est préférable d'essuyer les déversements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Suivez les directives simples fournies ici pour garder la beauté de vos surfaces en Corian® dans votre maison.

Entretien régulier de Corian® Solid Surface

Pour le nettoyage quotidien, utilisez de l'eau savonneuse ou des nettoyants de surface courants. Enlevez l'excès de détergent avec un chiffon en microfibre, rincez la surface à l'eau tiède puis essuyez avec un chiffon doux et sec (si possible en microfibre). Si nécessaire, utilisez un chiffon en microfibre et nettoyez la surface avec un nettoyant à base d'ammoniaque, puis rincez à l'eau et séchez avec un chiffon doux. Cette procédure permettra d'éliminer la plupart des salissures et des résidus des installations réalisées avec Corian® Solid Surface et des éviers et vasques en Corian®.

Nettoyez toujours en effectuant des mouvements circulaires, de l'avant vers l'arrière, puis d'un côté à l'autre, en chevauchant les cercles jusqu'à ce que toute la zone ait été nettoyée. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou légèrement abrasifs sur des surfaces très brillantes ou sombres, utilisez plutôt de l'eau savonneuse ou un nettoyant de surface non abrasif avant de rincer à l'eau et de sécher avec un chiffon doux. Sachez que du calcaire peut s'accumuler si l'on laisse sécher l'eau à la surface. Pour éviter cela, il est important d'essuyer complètement la surface avec un chiffon doux après les déversements et le nettoyage. Certaines couleurs de Corian® Solid Surface peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent pour maintenir une finition uniforme.

Comme tous les matériaux, Corian® développera de légères marques d'abrasion dans le cadre d'une utilisation quotidienne normale. Les couleurs foncées et fortement pigmentées montreront plus facilement les rayures, la poussière et l'usure ordinaire que les couleurs plus claires et texturées et nécessiteront plus d'attention.

Tous les nettoyants utilisés doivent être rincés abondamment à l'eau afin de ne pas sécher sur la surface. Assurez-vous de sécher la surface rincée avec un chiffon doux.

Au fil du temps, même avec des soins appropriés, votre installation se patinera, modifiant l'apparence de la finition. L'aspect de la finition d'origine peut être restauré si nécessaire, par un partenaire du réseau de qualité Corian® ou par un centre de service du réseau de qualité Corian®.

Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'installation réalisée avec Corian® Solid Surface pour un devis.

Soin spécial pour les taches tenaces

Les résidus de taches tenaces peuvent nécessiter un nettoyage plus intensif. Suivez les recommandations ci-dessous pour nettoyer efficacement ces taches spécifiques des installations réalisées avec des éviers et vasques en Corian® Solid Surface.

Vinaigre, café, thé, jus de citron, jus de légumes, colorants, ketchup, pollen de lys, safran, rayures légères, brûlures de cigarette, cirage, encre, marqueur, iode, moisissure, sang, vin rouge, parfum, marques de rouille : utilisez un chiffon en microfibre humide et un produit de nettoyage abrasif doux (sauf sur les surfaces très brillantes ou foncées). Rincez abondamment la zone à l'eau pour éliminer les résidus et séchez avec un chiffon doux.

Résidus de graisse et d'huile : utilisez un chiffon en microfibre et nettoyez la zone tachée avec de l'eau savonneuse ou un nettoyant à base d'ammoniaque. Rincez plusieurs fois à l'eau tiède et séchez avec un chiffon doux.

Traces de calcaire, savon, minéraux : appliquez un détartrant ménager standard ou du vinaigre et laissez agir 2 à 4 minutes ou moins selon les instructions du produit de nettoyage.
À l'aide d'un chiffon en microfibre propre, rincez abondamment la zone à l'eau. Séchez la zone à l'aide d'un chiffon doux et propre.

Déversements de vernis à ongles : utilisez un chiffon en microfibre et nettoyez la zone tachée avec un dissolvant pour vernis à ongles sans acétone. Rincez plusieurs fois à l'eau tiède et séchez avec un chiffon doux. Si la tâche est toujours visible, répétez l'opération. Si la tâche persiste, contactez le Centre de Garantie Corian® Design.

Comment prévenir les dommages permanents

Assurez-vous de suivre ces directives pour éviter des dommages permanents aux installations en Corian® Solid Surface et aux éviers et lavabos en Corian®.

Évitez d'appliquer des produits chimiques puissants - par exemple des décapants pour peinture, des nettoyants pour four, des nettoyants pour drains acides, des dissolvants pour vernis à ongles à base d'acétone, etc. - sur votre surface. En cas de déversement, rincez rapidement la surface avec de l'eau pour rincer complètement le produit chimique.

Ne nettoyez pas à l'aide d'agents chimiques agressifs tels que l'acétone, les nettoyants pour four, les diluants, les acides forts (acide muriatique, etc.) ou les bases fortes (soude caustique, etc.), ou les détergents industriels ou les solvants de peinture. En cas de déversement, rincez rapidement la surface avec de l'eau pour rincer complètement le produit chimique.

N'utilisez pas de grattoirs métalliques, de brosses en fer ou d'autres outils métalliques domestiques pour enlever les taches, les peintures, le plâtre ou d'autres substances.

Comme pour tous les matériaux de plan de travail, les chocs thermiques peuvent causer des dommages permanents. Évitez d'exposer Corian® Solid Surface à des changements brusques de température.

En cas de dommages graves, veuillez contacter le Centre de Garantie Corian® Design, qui vous mettra en contact avec un partenaire du Réseau Qualité Corian® ou un Centre de Service du Réseau Qualité Corian® pour un nouveau ponçage professionnel ou une réparation de votre installation. Un membre du centre de service du réseau qualité Corian® est certifié par Corian® Design pour effectuer des travaux de réparation et de finition spécialisés.

Applications en cuisine

Soin particulier pour les éviers

En plus du nettoyage quotidien normal, nous vous recommandons les étapes suivantes pour effectuer un nettoyage en profondeur de votre évier en Corian® une fois par mois ou lorsque vous devez éliminer les taches tenaces.

Enlevez tous les résidus de graisse et d'huile résultant de la préparation des aliments de l'évier à l'aide d'un détergent ou d'un nettoyant de surface. Si nécessaire, utilisez un tampon ou une éponge de nettoyage légèrement abrasif en combinaison avec une crème abrasive douce.

Remplissez l'évier d'eau tiède et ajoutez 100 ml d'eau de Javel liquide (solution à 3-6%). Laissez la solution dans l'évier pendant quelques heures ou toute la nuit (max 16h). Videz la solution de l'évier et assurez-vous de rincer l'évier et de le nettoyer avec un chiffon. Si nécessaire, nettoyez à nouveau avec un tampon de nettoyage ou une éponge légèrement abrasive en combinaison avec une crème abrasive douce. Assurez-vous de rincer ou de nettoyer avec un chiffon humide. L'eau de Javel peut décolorer les surfaces de travail en Corian® Solid Surface et les éviers et vasques en Corian® si elle n'est pas complètement éliminée par rinçage à l'eau.

Vous devriez avoir un évier magnifiquement propre, avec très peu d'effort.

Prévention de la chaleur et d'autres dommages

Il est important de minimiser l'exposition directe à la chaleur pour protéger l'installation réalisée avec Corian® Solid Surface. Utilisez toujours un tapis de protection thermique, un dessous de plat (avec des pieds en caoutchouc) ou un tapis d'évier protecteur pour les ustensiles de cuisine chauds, ou laissez d'abord refroidir les ustensiles de cuisine sur la plaque de cuisson. Ne placez jamais de casseroles chaudes, en particulier des poêles en fonte, directement sur un plan de travail en Corian® Solid Surface ou un évier ou une vasque en Corian®. Utilisez toujours la casserole de la bonne taille sur la plaque de cuisson et placez-la au centre de l'anneau. Une casserole en débord peut brûler la surface environnante.

Comme pour la plupart des éviers, verser des liquides bouillants directement dans un évier en Corian® sans faire couler d'eau froide en même temps peut endommager le matériau. Si vous avez un robinet d'eau bouillante instantanée, un récipient doit toujours être utilisé pour recueillir l'eau, car l'eau bouillante de ce type de robinet peut causer des dommages à la surface de l'évier et de ses environs.

Ne coupez pas directement sur une surface de travail réalisée avec Corian® Solid Surface. Utilisez une planche à découper.

Applications de salle de bain

Entretien quotidien des lavabos, receveurs de douche et baignoires

Il suffit de nettoyer la surface avec de l'eau savonneuse ou tout autre détergent courant afin d'éliminer la plupart des taches et de la saleté qui peuvent se déposer. Il est particulièrement recommandé d'utiliser des détergents en gel ou crémeux, ainsi qu'un tampon ou une éponge de nettoyage légèrement abrasif, puis de rincer correctement la zone traitée. Ce faisant, la finition mate d'origine sera conservée. Certaines substances telles que l'encre, les cosmétiques et les colorants peuvent laisser des traces de couleur sur la surface en cas de contact prolongé. Tous ces éléments peuvent être facilement éliminés en suivant les instructions spéciales pour les taches tenaces.

Attention

Lors du remplissage des baignoires, assurez-vous de faire couler de l'eau chaude et de l'eau froide ensemble pour éviter le choc thermique du matériau.

Les receveurs de douche et les baignoires ne peuvent pas être utilisés de manière autonome par des personnes ayant des capacités motrices réduites ou des troubles sensoriels et/ou cognitifs (y compris les enfants). Pour votre sécurité personnelle, utilisez-les à une température d'eau maximale de 40° C.

Évitez d'utiliser des receveurs de douche et des baignoires à proximité ou lors de l'utilisation d'appareils électriques. Faites particulièrement attention lorsque vous utilisez les receveurs de douche et les baignoires seuls ou après avoir pris des médicaments.

Qualité garantie

Avec un entretien approprié, votre installation en Corian® Solid Surface restera comme neuve. Les installations en Corian® Solid Surface bénéficient d'une garantie résidentielle limitée de 10 ans lorsque la fabrication et l'installation sont effectuées par un partenaire du réseau de qualité Corian®. Si vous décidez de vendre votre maison, votre garantie est transférable aux nouveaux propriétaires.

Pour tous les détails, rendez-vous sur notre site Web (www.corian.fr/-warranty-) pour consulter les directives de garantie applicables à votre produit.

Contactez-nous:

Téléphone : www.corian.fr/-call-dupont-office-
En ligne : www.corian.fr/-nos-bureaux-dans-le-monde-

Utilisez ce code ou cliquez pour accéder à la vidéo sur l'entretien régulier de Corian® Solid Surface.

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB WWW.CORIAN.FR POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CORIAN® SOLID SURFACE.

Ces informations sont basées sur des données techniques que DuPont de Nemours Inc. et ses sociétés affiliées (« DuPont ») jugent fiables, et sont destinées à être utilisées par des personnes ayant des compétences techniques et à leur propre discrétion et à leurs propres risques. DuPont ne peut pas garantir et ne garantit pas que ces informations sont absolument actuelles ou exactes, bien que tous les efforts soient faits pour s'assurer qu'elles sont aussi actuelles et exactes que possible. Étant donné que les conditions d'utilisation échappent au contrôle de DuPont, DuPont ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant les informations, ou toute partie de celles-ci, y compris toute garantie de titre, de non-violation des droits d'auteur ou des droits de brevet d'autrui, de qualité marchande, d'adéquation ou d'adéquation à un usage quelconque et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'utilité de toute information. Ces informations ne doivent pas être utilisées pour créer des spécifications, des conceptions ou des directives d'installation. Les personnes responsables de l'utilisation et de la manipulation du produit sont responsables de s'assurer que les méthodes et le processus de conception, de fabrication ou d'installation ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité. N'essayez pas d'effectuer des travaux de spécification, de conception, de fabrication ou d'installation sans une formation appropriée ou sans l'équipement de protection individuelle approprié. Rien dans les présentes ne doit être considéré comme une licence d'exploitation ou une recommandation d'enfreindre des brevets. DuPont n'est pas responsable de l'utilisation ou des résultats obtenus à partir de ces informations, qu'ils soient ou non fondés sur la négligence de DuPont. DuPont ne sera pas responsable (i) de tout dommage, y compris les réclamations relatives aux spécifications, à la conception, à la fabrication, à l'installation ou à la combinaison de ce produit avec tout autre produit, et (ii) des dommages spéciaux, directs, indirects ou consécutifs. DuPont se réserve le droit d'apporter des modifications à ces informations et à cette clause de non-responsabilité. DuPont vous encourage à consulter périodiquement ces informations et cette clause de non-responsabilité pour toute mise à jour ou modification. Votre accès ou votre utilisation continus de ces informations sera considéré comme votre acceptation de cette clause de non-responsabilité et de toute modification, ainsi que du caractère raisonnable de ces normes de notification des modifications.

Corian® et le système de logo Corian® sont des marques déposées ou des marques commerciales de sociétés affiliées de DuPont de Nemours, Inc. Copyright © 2025 DuPont. Tous droits réservés.